

# 第1章 はじめに

## 1.1 ピタゴラス方程式

ピタゴラスの定理 (三平方の定理) は古くから知られている。

定理 1.1 直角3角形の直角をはさむ2辺の長さを  $a, b$  とし, 他の1辺の長さを  $c$  とすれば,

$$a^2 + b^2 = c^2$$

が成り立つ。

長さが整数または有理数である直角3角形を見つけることは, 方程式

$$x^2 + y^2 = z^2$$

の自然数解を求めることに帰着する。このように自然数や整数, または有理数の解に着目する場合, 上記方程式はピタゴラス方程式と呼ばれる。次の定理は古くから知られていたようである。

定理 1.2 ピタゴラス方程式

$$x^2 + y^2 = z^2$$

の自然数解は,  $u > v$  をみたす自然数  $u, v$  をとって

$$(x, y, z) = (u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2) \quad \text{または} \quad (2uv, u^2 - v^2, u^2 + v^2)$$

とおくことによりすべて得られる。

たとえば,  $u = 2, v = 1$  あるいは  $u = 3, v = 2$  とすれば,

$$(x, y, z) = (3, 4, 5), \quad (5, 12, 13)$$

というよく知られた解が得られるし,  $u = 2013, v = 919$  をとれば,

$$(x, y, z) = (3207608, 3699894, 4896730)$$

というあまり知られていない(っていうか誰も知らない)解も出てくる。


定理 1.2 の証明は講義で行うが、それは整数論的な証明である。ここでは、別証明、それも整数論とは直接関係なさそうに見える幾何学的な証明のアウトラインを述べよう。

ピタゴラス方程式の自然数解を求めることは、

$$X^2 + Y^2 = 1$$

の正の有理数解を求めることと同等であることに注意する。実際、 $x^2 + y^2 = z^2$  の解  $(x, y, z)$  から  $X = x/z, Y = y/z$  とすれば  $X^2 + Y^2 = 1$  の解が得られ、 $X^2 + Y^2 = 1$  の解  $(X, Y)$  を通分して  $X = x/z, Y = y/z$  と表わせれば  $x^2 + y^2 = z^2$  の解が得られるからである(くどい?)。

このようにして、ピタゴラス方程式の自然数解は、原点を中心とする半径 1 の円周  $S$  の上にある、正の有理数を座標にもつ点(つまり第 1 象限にある点)と対応付けられることになる。いま、そのような点  $(X, Y)$  と点  $(-1, 0)$  を通る直線  $L$  を考えよう。  $L$  の  $y$ -切片は傾き  $t$  と一致することはすぐにわかるが、この  $t$  ( $0 < t < 1$ ) と点  $(X, Y)$  が 1 対 1 に対応することも下図から明らかであろう。



対応関係を具体的に書き下すためには、 $S: x^2 + y^2 = 1$  と  $L: y = tx + t$  を連立させればよい。これを実行すれば、簡単な計算により

$$X = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad Y = \frac{2t}{1+t^2}$$

が求まり、逆に、 $L$  の式から

$$t = \frac{Y}{X+1}$$

を得る。これらの式から、 $X, Y$  が有理数であることと  $t$  が有理数であることは同値であることがわかる。そこで、 $t$  を自然数  $u, v$  の商として  $t = v/u$  と表せば、定理 1.2 が得られるのであるが、詳細は演習問題としておこう。

## 1.2 フェルマーの最終定理

ピタゴラス方程式は2次式で表されているが、これを3次にするとどうなるか？ フェルマー（17世紀の人）は、そのような方程式には自然数解がなく、さらに4次以上でも同様に自然数解がないと述べている。さらに、ある本の余白に「その『驚くべき証明』を発見したがそれを記すにはこの余白は狭すぎる」と書き残した。現在まで彼の証明は見つかっていない。

定理 1.3 (フェルマーの最終定理) 自然数  $n \geq 3$  に対して、方程式

$$x^n + y^n = z^n$$

は自然数解をもたない。

この定理は、長い間証明が知られていなかったもので、かつては『フェルマー予想』とも呼ばれ、整数論における難問のひとつであった。フェルマー自身によって  $n = 4$  の場合が証明され、 $n = 3$  に対してはオイラーが証明を与えている（それぞれ、17, 18世紀）。その後、ソフィー・ジェルマン、ディリクレ、クンマー等の貢献により、19世紀中に100までのすべての  $n$  に対して正しいことが確かめられたが、20世紀になって整数論や代数幾何学の理論が少しずつ整えられた結果、1994年ワイルズによって完全な証明が与えられた。その証明は数多くの高度な理論を駆使して構成され、大胆な発想に満ちているが、その概略の一部でも紹介するだけの余白はここにはない。

## 1.3 有名な問題

一般に数学の問題は難しい概念を用いて語られ、専門に学んだ人でなければ問題を理解することすら困難であることが多い。しかし、整数論の問題は初等的に表現されるものもあり、それらの多くは中高生でも（もしかすると小学生でも）理解できる。ただし、問題が初等的に表現されるからといって、必ずしも初等的に解けるとはいえず、未解決のまま残ることも往々にしてある。前述の『フェルマーの最終定理（フェルマー予想）』も20年前まではそんな類の問題であった。他にもいくつかあるので思いつくままに挙げてみる。

素数が無限個存在することは古代から知られているが、次の定理は、初項と公比が互いに素な数列上にも素数が無限に現れることを示している。

定理 1.4 (ディリクレ) 互いに素な整数  $a, b$  (ただし  $a > 0$ ) に対して  $an + b$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) の形の素数が無限に存在する。

すなわち、係数が互いに素な1次式に自然数を代入していけば、素数が無数に現れる。それでは、2次以上の場合はどうか？ 2次以上の整数係数の多項式（最高次係数は正） $f(x)$  に、自然数を代入していくと、 $f(1), f(2), f(3), \dots$  の中に素数が無限に現れるだろうか？

現在までにそのような多項式  $f(x)$  はひとつも確認されていない。もっとも簡単なケースとして次の予想がある。

予想 1.5  $n^2 + 1$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) の形の素数が無数に存在するであろう。

この他に、素数に関する2つの有名な予想について述べる。

差が2である素数のペアを双子素数という。(3, 5), (5, 7) はもっとも簡単な例であるが、計算を続けていくといくらでも大きなペアが見つかる、たとえば (1698377, 1698379) など。

予想 1.6 (双子素数予想) 双子素数は無限組存在するであろう。

双子素数は差が2である素数のペアであるが、今年(2013)になって、差が7千万以下である素数のペアが無数にあることが Y. Zhang によって証明された。“2と7千万”では雲泥の差があるようだが、この証明以前には“2と無限大”であったのだから、画期的な結果と言って良いであろう。

18世紀半ば、ゴールドバッハはオイラーに宛てた手紙の中で、6以上のすべての自然数は三つの素数の和で書けるだろう、という予想を述べた。偶数をそのような和で表せば素数のうち一つは2になっているはずだから、この予想は次のように述べるができる。

予想 1.7 (ゴールドバッハ予想) 6以上の任意の偶数は二つの素数の和として表すことができるであろう。

その数より小さい約数の和がその数になるとき完全数という。たとえば、28はその約数1, 2, 4, 7, 14の和と等しいので完全数である。 $2^n - 1$ が素数のとき  $2^{n-1}(2^n - 1)$  が完全数となることは古代から知られていた。さらにオイラーによって、偶数の完全数は必ずこのように表されることも証明されている。

予想 1.8 偶数の完全数は無限に存在するであろう。

この予想は、 $2^n - 1$  の形の素数が無数にあるだろうということと同じである。このような素数はメルセンヌ素数と呼ばれ、現在(2012年9月)までに47個しか見つかっていない。一方、奇数の完全数は一つも発見されていない。

予想 1.9 奇数の完全数は存在しないであろう。

もし存在すれば  $10^{300}$  より大きいことが示されているが、もちろんこれで予想が確認できたわけではない。

最後に述べる次の定理は、“カタラン予想”とよばれていたもので、ミハイレスクによって2002年に証明された。

定理 1.10 (カタラン予想)  $x^m - y^n = 1$  をみたす1より大きい自然数  $x, m, y, n$  の組は  $(x, m, y, n) = (3, 2, 2, 3)$  のみである。

前世紀までは難問中の難問のひとつとされていたが、ミハイレスクは代数的整数論のオーソドックスな手法を用いて解決した。